

木材焼却

断熱材焼却

光アスコン株式会社

■問い合わせ先

| | |
|---|--------|
| 光アスコン株式会社 | |
| 部署名：環境事業部 | 担当者：秋森 |
| 電話：075-601-2711 FAX：075-601-2188 Email： | |

■施設所在地

| |
|-----------------------|
| クリーンセンター |
| 住所：京都府京都市伏見区横大路千両松町78 |
| 設備：ストーカ炉（多段式） |

■取り扱い品目

| 引取品目 | 木くず | 廃プラ | 金属くず | ガラス陶器くず | その他 |
|------|-----|-----|------|---------|----------|
| | ○ | ○ | | | ○（医療廃棄物） |

■産業廃棄物の許可情報

| 自治体名 | 業種 | 焼却 | 破碎 | 中和 | 埋立 | 溶融固化 | 脱水 | 選別 | 油水分離 | 圧縮 | その他 |
|------|----|-----|------------|----|----|------|----|----|------|----|-----|
| | | 京都市 | 産業廃棄物中間処理業 | ○ | ○ | | | | | | |

■搬入時の制約

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|------|--------|----|--------|--|----|-----|----|----|-----|--|
| 大きさ | 縦0.2m×横0.2m×長さ0.5m（見積もり時確認） | | | | | | | | | | | |
| 付着物 | アルミ | 釘・ビス | その他金属1 | | その他金属2 | | 樹脂 | 接着剤 | 塗料 | 油 | その他 | |
| 分離 | 不要 | 不要 | その他金属類 | 不要 | | | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | | |
| その他制約 | 鉛等不可。金属が主なもの、塗料単体は、不可。FRP不可。 | | | | | | | | | | | |

* 分離希望=分離が望ましいが、状態等によっては分離されていなくても受入れ可能である。

■会社概要

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 社名：光アスコン株式会社 | 代表者名：喜多川 光世 |
| 本社住所：京都府京都市伏見区横大路千両松町78 | 電話番号：075-601-2711 |

従業員数（正規）：54人（臨時）：8人

設立年：1979年

ISO14001取得状況：取得2005年2月16日

URL：<http://www.hikari-asukon.jp>

PR：