

難燃性素材登録一覧【U】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2020年8月31日現在

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0019	14	発泡ウレタン			○	48	6	天龍工業(株)	チップモールド'(17Kg)	
U-0020	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(12Kg)	
U-0021	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(20Kg)	
U-0022	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップモールド'(32Kg)	
U-0023	14	発泡ウレタン			○	28	6	天龍工業(株)	チップモールド'(25Kg)	
U-0024	14	発泡ウレタン			○	24	6	天龍工業(株)	チップモールド'(40Kg)	
U-0025	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	含浸フォームIF	
U-0026	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-20	
U-0027	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-25	
U-0028	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-30	
U-0029	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	NH-38	
U-0030	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	360 N-4	
U-0031	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH	
U-0032	14	発泡ウレタン			○	27	6	天龍工業(株)	#7000ウレタンチップ°	
U-0033	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH(t5)	
U-0034	14	発泡ウレタン			○	87	6	天龍工業(株)	モールド'(16kg 0.04)	
U-0035	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	モールド'(18kg 0.05)	
U-0036	14	発泡ウレタン			○	60	6	天龍工業(株)	P-6	
U-0037	14	発泡ウレタン			○	57	6	天龍工業(株)	P-5	
U-0038	14	発泡ウレタン			○	94	6	天龍工業(株)	P-4	
U-0039	14	発泡ウレタン			○	32	25	トヨタ車体(株)	KS-107	
U-0040	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#319M	
U-0041	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	ソフラン#380M	
U-0042	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#FRSM	
U-0043	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#HLM	
U-0044	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#840M	
U-0045	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#326M	
U-0046	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#360M	
U-0047	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#830M	
U-0048	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業(株)	チップフォーム(0.06)	
U-0049	14	発泡ウレタン			○	52	6	天龍工業(株)	チップフォーム(0.08)	
U-0050	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム27Kg	
U-0051	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム30Kg	
U-0052	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム22Kg	
U-0053	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム18Kg	
U-0054	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム9kg	
U-0055	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム10.5kg	
U-0056	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム11kg	
U-0057	14	発泡ウレタン			○	44	6	天龍工業(株)	ユールド'キュアフォーム31kg	
U-0059	14	発泡ウレタン		○			30	㈱東洋クオリティン	ソフラン #380M	
U-0061	14	発泡ウレタン	○				30	㈱東洋クオリティン	ソフラン #326M	
U-0062	14	発泡ウレタン	○				30	㈱東洋クオリティン	ソフラン #LBM	
U-0063	14	発泡ウレタン	○				30	㈱東洋クオリティン	ソフラン #FRSM	
U-0065	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	ソフラン #HLM	
U-0066	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	ソフラン #840M	
U-0068	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	ソフラン #380M	
U-0077	14	発泡ウレタン			○	43	28	㈱東洋クオリティン	ソフラン #508M	
U-0078	14	発泡ウレタン			○	50	30	㈱東洋クオリティン	チップフォーム #H-6	TOYO TIRE(株)より移管
U-0079	14	発泡ウレタン			○	66	30	㈱東洋クオリティン	チップフォーム #H-7	TOYO TIRE(株)より移管
U-0080	14	発泡ウレタン			○	34	30	㈱東洋クオリティン	チップフォーム #H-8	TOYO TIRE(株)より移管
U-0081	14	発泡ウレタン			○	26	28	㈱東洋クオリティン	チップフォーム #MN-12	
U-0091	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールド'フォーム #210M	
U-0092	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールド'フォーム #316M	
U-0093	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールド'フォーム #208M	
U-0094	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールド'フォーム #530	

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0095	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム #643		
U-0096	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U/U		
U-0097	14	発泡ウレタン			○	87	(株)タチエス	U/U		
U-0098	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U/U		
U-0099	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U/U		
U-0100	14	発泡ウレタン			○	64	(株)タチエス	U/U		
U-0101	14	発泡ウレタン			○	41	(株)タチエス	U/U		
U-0102	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U/U		
U-0103	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U/U		
U-0104	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U		
U-0105	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U		
U-0106	14	発泡ウレタン	○			10	(株)タチエス	U		
U-0107	14	発泡ウレタン	○			25	トヨタ車体(株)	スラブウレタン		
U-0108	15	断熱材	○			37	(株)オーテックジャパン	アコス 不燃 フォーム		
U-0109	9	フィルム材(フィルム)	○			25	トヨタ車体(株)	ウレタンフィルム		
U-0110	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	CDN		
U-0111	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	FON		
U-0112	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	KEN		
U-0113	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	NK		
U-0114	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	GKN		
U-0115	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	NR		
U-0116	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	QRN		
U-0117	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	IKN		
U-0118	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	JCN		
U-0119	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	GMN		
U-0120	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	IIN		
U-0121	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HWN		
U-0122	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	NE		
U-0123	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	MCFN		
U-0124	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	NH		
U-0125	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HU		
U-0126	14	発泡ウレタン			○	39	(株)東洋クオリティン	QK		
U-0127	14	発泡ウレタン			○	40	(株)東洋クオリティン	QA		
U-0128	14	発泡ウレタン			○	44	(株)東洋クオリティン	QD		
U-0129	14	発泡ウレタン			○	44	(株)東洋クオリティン	GP-4500		
U-0130	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HR4520		
U-0131	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HR6030		
U-0132	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HOT DS		
U-0133	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	HOT IK		
U-0134	14	発泡ウレタン			○	40	(株)東洋クオリティン	HR 302S		
U-0135	15	断熱材	○			28	(株)東洋クオリティン	NB		
U-0136	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	CJN		
U-0137	14	発泡ウレタン			○	61	(株)東洋クオリティン	RT-N		
U-0138	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	2ラミ NML+コーデラン		
U-0139	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティン	2ラミ NML+ナイロンハーフ		
U-0140	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	3285 フレンチ-50S		
U-0141	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEO		
U-0142	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEM-35		
U-0143	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEG		
U-0144	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEI-3		
U-0145	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	JCR-4		
U-0146	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	JCR-6		
U-0147	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UER		
U-0148	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEI		
U-0149	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	UEM55		
U-0150	14	発泡ウレタン			○	71	(株)東洋クオリティン	GP-5000		
U-0151	14	発泡ウレタン			○	70	(株)東洋クオリティン	GP-6000		
U-0152	14	発泡ウレタン			○	51	(株)東洋クオリティン	GP-7000		

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0153	14	発泡ウレタン			○	41	28	(株)東洋クオリティン	GP-8000	
U-0154	14	発泡ウレタン			○	35	28	(株)東洋クオリティン	GP-9000	
U-0155	14	発泡ウレタン			○	35	28	(株)東洋クオリティン	GP-10000	
U-0156	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	HOT-DM	
U-0157	14	発泡ウレタン			○	38	28	(株)東洋クオリティン	HR301C	
U-0158	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	2フィンML+金巾	
U-0159	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム #510	
U-0160	14	発泡ウレタン			○	60	28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム #584	
U-0172	2	レザー(合成皮革)			○	79	14	共和レザー(株)	セルニー	
U-0173	9	トム材			○	7	21	アキレス(株)	タチエス・ハス・アームレスト(91330-35235)	
U-0174	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	NA	
U-0177	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド22Kg	
U-0178	9	トム材(合成皮革)			○	82	14	共和レザー(株)	ソフィア	
U-0179	14	発泡ウレタン			○	24	28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム 642	
U-0180	14	発泡ウレタン			○	22	28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム 648	
U-0181	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NJ	
U-0182	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NH	
U-0183	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NK	
U-0184	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NN	
U-0185	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TC	
U-0186	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NR	
U-0187	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TJA	
U-0188	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン NZ	
U-0189	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン QN	
U-0190	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン PKM	
U-0191	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン RZA	
U-0192	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン ND	
U-0193	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TO	
U-0194	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TF	
U-0195	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TH	
U-0196	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TJR	
U-0197	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン TG	
U-0198	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレス エアロン ZK	
U-0199	14	発泡ウレタン			○	65	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LP	
U-0200	14	発泡ウレタン			○	74	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LF	
U-0201	14	発泡ウレタン			○	46	21	アキレス(株)	アキレス エアロン LH	
U-0202	14	発泡ウレタン			○	63	10	(株)タチエス	U	
U-0203	14	発泡ウレタン			○	58	28	(株)東洋クオリティン	SN-6000	
U-0204	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	NEV	
U-0209	14	発泡ウレタン			○	59	28	(株)東洋クオリティン	チップフォーム#CH-60	
U-0210	14	発泡ウレタン			○	62	28	(株)東洋クオリティン	チップフォーム#CH-50	
U-0211	14	発泡ウレタン			○	50	28	(株)東洋クオリティン	チップフォーム#CH-80	
U-0212	19	基材	○				6	天龍工業(株)	インテグラルスキンレスフォーム	
U-0213	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム # 111	
U-0214	2	レザー			○	64	21	アキレス(株)	FWB110009	
U-0218	14	発泡ウレタン			○	35	21	アキレス(株)	ALパット	
U-0219	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンNJR	
U-0220	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTCA	
U-0221	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTJP	
U-0222	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンNHT	
U-0223	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTKM	
U-0224	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTPA	
U-0225	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTOA	
U-0226	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンTKA	
U-0227	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンNPR	
U-0228	14	発泡ウレタン			○	61	28	(株)東洋クオリティン	モールドフォーム # 285	
U-0229	14	発泡ウレタン			○	67	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.05	
U-0230	14	発泡ウレタン			○	67	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ0.06	

難燃性 確認番号 「素 材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0231	14	発泡ウレタン			○	50	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°0.07	
U-0232	14	発泡ウレタン			○	27	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°0.08	
U-0233	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	NH-34	
U-0234	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	NH40	
U-0235	14	発泡ウレタン			○	48	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°モールド°(17)	
U-0236	14	発泡ウレタン			○	54	10	㈱タチエス	チップ°ウレタンモールド°6t	
U-0237	14	発泡ウレタン			○	42	10	㈱タチエス	チップ°ウレタンモールド°9t	
U-0238	14	発泡ウレタン		○			10	㈱タチエス	チップ°ウレタンモールド°12t	
U-0239	14	発泡ウレタン		○			21	アキレス㈱	アキレスエアロンNEF	
U-0240	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレスエアロンNPS	
U-0241	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	FX-BL	
U-0242	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトMYGZ	
U-0243	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトVYGM	
U-0244	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトVFBM	
U-0245	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトVMBM	
U-0246	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトMOBY	
U-0247	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトVPBM	
U-0248	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトコート°モールド°	
U-0249	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトホットモールド°	
U-0250	14	発泡ウレタン			○	29	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°BM65	
U-0251	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°DK80	
U-0252	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°DK100	
U-0253	14	発泡ウレタン			○	24	6	天龍工業㈱	チップ°モールド°820148	
U-0254	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	チップ°モールド°100565	
U-0255	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	チップ°モールド°820080	
U-0256	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	チップ°モールド°510098Y0011	
U-0257	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトMCWJ	
U-0258	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトGFWM	
U-0259	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	軟質エバ°ライトGMWM	
U-0260	14	発泡ウレタン			○	56	28	㈱東洋クオリティン	ソフレン5065SHN	
U-0261	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	ソフレンURM	
U-0262	14	発泡ウレタン		○			28	㈱東洋クオリティン	ソフレン20N	
U-0263	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°0.075	
U-0264	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°0.08	
U-0265	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°0.10	
U-0266	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	エバ°ライトLDZM	
U-0267	14	発泡ウレタン			○	35	6	天龍工業㈱	PUR	
U-0268	14	発泡ウレタン			○	35	28	㈱東洋クオリティン	コート°キューフォーム27kg+粗毛布+裏フェルト	
U-0269	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°CH70	
U-0270	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ウレタンフォーム326M	
U-0271	14	発泡ウレタン			○	54	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°(0.08)	
U-0272	14	発泡ウレタン			○	42	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ°CH404(0.08)	
U-0273	18	緩衝材	○				2	住江織物㈱	SKTHAIウレタン	
U-0274	14	発泡ウレタン			○	49	6	天龍工業㈱	HRモールド°14kgf	
U-0275	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業㈱	HRモールド°20kgf	
U-0276	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業㈱	チップ°モールド°0.075	
U-0277	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	MNKM	
U-0278	14	発泡ウレタン			○	66	28	㈱東洋クオリティン	HR3518	
U-0279	14	発泡ウレタン			○	73	28	㈱東洋クオリティン	HR4012	
U-0280	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HR4523	
U-0281	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	TK	
U-0282	14	発泡ウレタン			○	72	28	㈱東洋クオリティン	LD	
U-0283	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	VK	
U-0284	14	発泡ウレタン			○	93	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ° 0.09	
U-0285	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	LDN	
U-0286	14	発泡ウレタン			○	95	6	天龍工業㈱	26R	