

難燃性素材登録一覧【U】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2021年8月31日現在

| 難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」 | No. | 性状又は用途 (材 料) | 特 性 | | | 燃焼 速度 mm/ 分 | No. | 届 出 者 | 商 品 名 | 変 更 履 歴 |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------------------|------------------|
| | | | 不 燃 | 自 己 消 火 | 難 燃 | | | | | |
| U-0019 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 48 | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(17Kg) | |
| U-0020 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(12Kg) | |
| U-0021 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(20Kg) | |
| U-0022 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(32Kg) | |
| U-0023 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 28 | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(25Kg) | |
| U-0024 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 24 | 6 | 天龍工業(株) | チップモールド'(40Kg) | |
| U-0025 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | 含浸フォームIF | |
| U-0026 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | NH-20 | |
| U-0027 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | NH-25 | |
| U-0028 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | NH-30 | |
| U-0029 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | NH-38 | |
| U-0030 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | 360 N-4 | |
| U-0031 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | 350 NH | |
| U-0032 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 27 | 6 | 天龍工業(株) | #7000ウレタンチップ° | |
| U-0033 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | 350 NH(t5) | |
| U-0034 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 87 | 6 | 天龍工業(株) | モールド'(16kg 0.04) | |
| U-0035 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | モールド'(18kg 0.05) | |
| U-0036 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 60 | 6 | 天龍工業(株) | P-6 | |
| U-0037 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 57 | 6 | 天龍工業(株) | P-5 | |
| U-0038 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 94 | 6 | 天龍工業(株) | P-4 | |
| U-0039 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 32 | 25 | トヨタ車体(株) | KS-107 | |
| U-0040 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#319M | |
| U-0041 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#380M | |
| U-0042 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#FRSM | |
| U-0043 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#HLM | |
| U-0044 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#840M | |
| U-0045 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#326M | |
| U-0046 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#360M | |
| U-0047 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ソフラン#830M | |
| U-0048 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 61 | 6 | 天龍工業(株) | チップフォーム(0.06) | |
| U-0049 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 52 | 6 | 天龍工業(株) | チップフォーム(0.08) | |
| U-0050 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ユールド'(0.056)キュアフォーム27Kg | |
| U-0051 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ユールド'(0.056)キュアフォーム30Kg | |
| U-0052 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ユールド'(0.056)キュアフォーム22Kg | |
| U-0053 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ユールド'(0.056)キュアフォーム18Kg | |
| U-0054 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ホットモールド'フォーム9kg | |
| U-0055 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ホットモールド'フォーム10.5kg | |
| U-0056 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | ホットモールド'フォーム11kg | |
| U-0057 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 44 | 6 | 天龍工業(株) | ユールド'キュアフォーム31kg | |
| U-0059 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 30 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #380M | |
| U-0061 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 30 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #326M | |
| U-0062 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 30 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #LBM | |
| U-0063 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 30 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #FRSM | |
| U-0065 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #HLM | |
| U-0066 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #840M | |
| U-0068 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #380M | |
| U-0077 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 43 | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフラン #508M | |
| U-0078 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 50 | 30 | (株)東洋クオリティン | チップフォーム #H-6 | TOYO TIRE(株)より移管 |
| U-0079 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 66 | 30 | (株)東洋クオリティン | チップフォーム #H-7 | TOYO TIRE(株)より移管 |
| U-0080 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 34 | 30 | (株)東洋クオリティン | チップフォーム #H-8 | TOYO TIRE(株)より移管 |
| U-0081 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 26 | 28 | (株)東洋クオリティン | チップフォーム #MN-12 | |
| U-0091 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム #210M | |
| U-0092 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム #316M | |
| U-0093 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム #208M | |
| U-0094 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム #530 | |

| 難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」 | No. | 性状又は用途 (材 料) | 特 性 | | | 燃焼 速度 mm/ 分 | No. | 届 出 者 | 商 品 名 | 変更履歴 |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------|
| | | | 不 燃 | 自 己 消 火 | 難 燃 | | | | | |
| U-0095 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | モールドフォーム #643 | | |
| U-0107 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 25 | トヨタ車体㈱ | スラブウレタン | | |
| U-0108 | 15 | 断熱材 | ○ | | | 37 | ㈱オーテックジャパン | アコス 不燃 フォーム | | |
| U-0109 | 9 | トム材(フィルム) | ○ | | | 25 | トヨタ車体㈱ | ウレタンフィルム | | |
| U-0110 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | CDN | | |
| U-0111 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | FON | | |
| U-0112 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | KEN | | |
| U-0113 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | NK | | |
| U-0114 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | GKN | | |
| U-0115 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | NR | | |
| U-0116 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | QRN | | |
| U-0117 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | IKN | | |
| U-0118 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | JCN | | |
| U-0119 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | GMN | | |
| U-0120 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | IIN | | |
| U-0121 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HWN | | |
| U-0122 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | NE | | |
| U-0123 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | MCFN | | |
| U-0124 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | NH | | |
| U-0125 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HU | | |
| U-0126 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 39 | 28 | ㈱東洋クオリティン | QK | |
| U-0127 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 40 | 28 | ㈱東洋クオリティン | QA | |
| U-0128 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 44 | 28 | ㈱東洋クオリティン | QD | |
| U-0129 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 44 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-4500 | |
| U-0130 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HR4520 | | |
| U-0131 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HR6030 | | |
| U-0132 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HOT DS | | |
| U-0133 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HOT IK | | |
| U-0134 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 40 | 28 | ㈱東洋クオリティン | HR 302S | |
| U-0135 | 15 | 断熱材 | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | NB | | |
| U-0136 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | CJN | | |
| U-0137 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 61 | 28 | ㈱東洋クオリティン | RT-N | |
| U-0138 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | 27ミ NML+コーデラン | | |
| U-0139 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | 27ミ NML+ナイロンハーブ | | |
| U-0140 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス㈱ | 3285 フレンチ-50S | | |
| U-0141 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEO | | |
| U-0142 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEM-35 | | |
| U-0143 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEG | | |
| U-0144 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEI-3 | | |
| U-0145 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | JCR-4 | | |
| U-0146 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | JCR-6 | | |
| U-0147 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UER | | |
| U-0148 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEI | | |
| U-0149 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業㈱ | UEM55 | | |
| U-0150 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 71 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-5000 | |
| U-0151 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 70 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-6000 | |
| U-0152 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 51 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-7000 | |
| U-0153 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 41 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-8000 | |
| U-0154 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 35 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-9000 | |
| U-0155 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 35 | 28 | ㈱東洋クオリティン | GP-10000 | |
| U-0156 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | HOT-DM | | |
| U-0157 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 38 | 28 | ㈱東洋クオリティン | HR301C | |
| U-0158 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | 27ミNML+金巾 | | |
| U-0159 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | ㈱東洋クオリティン | モールドフォーム #510 | | |
| U-0160 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 60 | 28 | ㈱東洋クオリティン | モールドフォーム #584 | |
| U-0172 | 2 | レザー(合成皮革) | | | ○ | 79 | 14 | 共和レザー㈱ | セルニー | |
| U-0173 | 9 | トム材 | | | ○ | 7 | 21 | アキレス㈱ | タチエス・ハス・アームレスト(91330-35235) | |
| U-0174 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス㈱ | NA | | |

| 難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」 | No. | 性状又は用途 (材 料) | 特 性 | | | 燃焼 速度 mm/ 分 | No. | 届 出 者 | 商 品 名 | 変更履歴 |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------|------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|-------|------|
| | | | 不 燃 | 自 己 消 火 | 難 燃 | | | | | |
| U-0177 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ホットモールド'22Kg | | |
| U-0178 | 9 | トリム材(合成皮革) | | | ○ | 82 | 14 共和レザー(株) | ソフィア | | |
| U-0179 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 24 | 28 (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム 642 | | |
| U-0180 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 22 | 28 (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム 648 | | |
| U-0182 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレス エアロン NH | | |
| U-0184 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレス エアロン NN | | |
| U-0186 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレス エアロン NR | | |
| U-0188 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレス エアロン NZ | | |
| U-0191 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレス エアロン RZA | | |
| U-0199 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 65 | 21 アキレス(株) | アキレス エアロン LP | | |
| U-0200 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 74 | 21 アキレス(株) | アキレス エアロン LF | | |
| U-0201 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 46 | 21 アキレス(株) | アキレス エアロン LH | | |
| U-0203 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 58 | 28 (株)東洋クオリティン | SN-6000 | | |
| U-0209 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 59 | 28 (株)東洋クオリティン | チップ'フォーム#CH-60 | | |
| U-0210 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 62 | 28 (株)東洋クオリティン | チップ'フォーム#CH-50 | | |
| U-0211 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 50 | 28 (株)東洋クオリティン | チップ'フォーム#CH-80 | | |
| U-0212 | 19 | 基材 | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | インテグラルスキンレスフォーム | | |
| U-0213 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム # 111 | | |
| U-0214 | 2 | レザー | | | ○ | 64 | 21 アキレス(株) | FWB110009 | | |
| U-0218 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 35 | 21 アキレス(株) | ALパット | | |
| U-0220 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンTCA | | |
| U-0223 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンTKM | | |
| U-0224 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンTPA | | |
| U-0225 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンTOA | | |
| U-0226 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンTKA | | |
| U-0228 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 61 | 28 (株)東洋クオリティン | モールド'フォーム # 285 | | |
| U-0229 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 67 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'0.05 | | |
| U-0230 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 67 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'0.06 | | |
| U-0231 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 50 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'0.07 | | |
| U-0232 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 27 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'0.08 | | |
| U-0233 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | NH-34 | | |
| U-0234 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | NH40 | | |
| U-0235 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 48 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'モールド'(17) | | |
| U-0239 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンNEF | | |
| U-0240 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロンNPS | | |
| U-0241 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | FX-BL | | |
| U-0242 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトMYGZ | | |
| U-0243 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトVYGM | | |
| U-0244 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトVFMB | | |
| U-0245 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトVMBM | | |
| U-0246 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトMOBY | | |
| U-0247 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトVPBM | | |
| U-0248 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトコールド'モールド' | | |
| U-0249 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトホットモールド' | | |
| U-0250 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 29 | 6 天龍工業(株) | ウレタンチップ'BM65 | | |
| U-0251 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ'DK80 | | |
| U-0252 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ'DK100 | | |
| U-0253 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 24 | 6 天龍工業(株) | チップ'モールド'820148 | | |
| U-0254 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップ'モールド'100565 | | |
| U-0255 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップ'モールド'820080 | | |
| U-0256 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップ'モールド'510098Y0011 | | |
| U-0257 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトMCWJ | | |
| U-0258 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトGFWM | | |
| U-0259 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | 軟質エバ'ーライトGMWM | | |
| U-0260 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 56 | 28 (株)東洋クオリティン | ソフラン5065SHN | | |
| U-0261 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフランURM | | |
| U-0262 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | 28 | (株)東洋クオリティン | ソフラン20N | | |
| U-0263 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ'0.075 | | |

| 難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」 | No. | 性状又は用途 (材料) | 特性 | | | 燃焼 速度 mm/ 分 | No. | 届出者 | 商品名 | 変更履歴 |
|-------------------------------|-----|----------------|--------|------------------|--------|----------------------|---------|---------------|---------------------------|------|
| | | | 不 燃 | 自 己 消 火 | 難 燃 | | | | | |
| U-0264 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ°0.08 | | |
| U-0265 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ°0.10 | | |
| U-0266 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | エパーライトLDZM | | |
| U-0267 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 35 | 6 | 天龍工業(株) | PUR | |
| U-0268 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 35 | 28 | (株)東洋クオリティウ | コート'キュアフォーム27kg+粗毛布+裏フェルト | |
| U-0269 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ°CH70 | | |
| U-0270 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンフォーム326M | | |
| U-0271 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 54 | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ°(0.08) | |
| U-0272 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 42 | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ°CH404(0.08) | |
| U-0273 | 18 | 緩衝材 | ○ | | | | 2 | 住江織物(株) | SKTHAIウレタン | |
| U-0274 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 49 | 6 | 天龍工業(株) | HRモールド'14kgf | |
| U-0275 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 61 | 6 | 天龍工業(株) | HRモールド'20kgf | |
| U-0276 | 14 | 発泡ウレタン | | ○ | | | 6 | 天龍工業(株) | チップ'モールド'0.075 | |
| U-0277 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | MNKM | |
| U-0278 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 66 | 28 | (株)東洋クオリティウ | HR3518 | |
| U-0279 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 73 | 28 | (株)東洋クオリティウ | HR4012 | |
| U-0280 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティウ | HR4523 | |
| U-0281 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティウ | TK | |
| U-0282 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 72 | 28 | (株)東洋クオリティウ | LD | |
| U-0283 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 28 | (株)東洋クオリティウ | VK | |
| U-0284 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 93 | 6 | 天龍工業(株) | ウレタンチップ° 0.09 | |
| U-0285 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 6 | 天龍工業(株) | LDN | |
| U-0286 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 95 | 6 | 天龍工業(株) | 26R | |
| U-0287 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロン NUA | |
| U-0288 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロン NOK | |
| U-0289 | 14 | 発泡ウレタン | ○ | | | | 21 | アキレス(株) | アキレスエアロン NKK | |
| U-0290 | 14 | 発泡ウレタン | | | ○ | 31 | 27 | シンコールマテリアル(株) | LH チップウレタン | |