

難燃性素材登録一覧【U】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2022年10月31日現在

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0019	14	発泡ウレタン			○	48	6	天龍工業(株)	チップモールド'(17Kg)	
U-0020	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(12Kg)	
U-0021	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(20Kg)	
U-0022	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップモールド'(32Kg)	
U-0023	14	発泡ウレタン			○	28	6	天龍工業(株)	チップモールド'(25Kg)	
U-0024	14	発泡ウレタン			○	24	6	天龍工業(株)	チップモールド'(40Kg)	
U-0025	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	含浸フォームIF	
U-0026	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-20	
U-0027	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-25	
U-0028	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-30	
U-0029	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	NH-38	
U-0030	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	360 N-4	
U-0031	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH	
U-0032	14	発泡ウレタン			○	27	6	天龍工業(株)	#7000ウレタンチップ°	
U-0033	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH(t5)	
U-0034	14	発泡ウレタン			○	87	6	天龍工業(株)	モールド'(16kg 0.04)	
U-0035	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	モールド'(18kg 0.05)	
U-0036	14	発泡ウレタン			○	60	6	天龍工業(株)	P-6	
U-0037	14	発泡ウレタン			○	57	6	天龍工業(株)	P-5	
U-0038	14	発泡ウレタン			○	94	6	天龍工業(株)	P-4	
U-0039	14	発泡ウレタン			○	32	25	トヨタ車体(株)	KS-107	
U-0040	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#319M	
U-0041	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	ソフラン#380M	
U-0042	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#FRSM	
U-0043	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#HLM	
U-0044	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#840M	
U-0045	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#326M	
U-0046	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#360M	
U-0047	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#830M	
U-0048	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業(株)	チップフォーム(0.06)	
U-0049	14	発泡ウレタン			○	52	6	天龍工業(株)	チップフォーム(0.08)	
U-0050	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム27Kg	
U-0051	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム30Kg	
U-0052	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム22Kg	
U-0053	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ユールド'(0.056)キュアフォーム18Kg	
U-0054	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム9kg	
U-0055	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム10.5kg	
U-0056	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド'フォーム11kg	
U-0057	14	発泡ウレタン			○	44	6	天龍工業(株)	ユールド'キュアフォーム31kg	
U-0059	14	発泡ウレタン		○			30	(株)東洋クオリティン	ソフラン #380M	
U-0061	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	ソフラン #326M	
U-0062	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	ソフラン #LBM	
U-0063	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	ソフラン #FRSM	
U-0065	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	ソフラン #HLM	
U-0066	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	ソフラン #840M	
U-0068	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	ソフラン #380M	
U-0077	14	発泡ウレタン			○	43	28	(株)東洋クオリティン	ソフラン #508M	
U-0078	14	発泡ウレタン			○	50	30	(株)東洋クオリティン	チップフォーム #H-6	TOYO TIRE(株)より移管
U-0079	14	発泡ウレタン			○	66	30	(株)東洋クオリティン	チップフォーム #H-7	TOYO TIRE(株)より移管
U-0080	14	発泡ウレタン			○	34	30	(株)東洋クオリティン	チップフォーム #H-8	TOYO TIRE(株)より移管
U-0081	14	発泡ウレタン			○	26	28	(株)東洋クオリティン	チップフォーム #MN-12	
U-0091	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド'フォーム #210M	
U-0092	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド'フォーム #316M	
U-0093	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド'フォーム #208M	
U-0094	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド'フォーム #530	

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0095	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #643		
U-0107	14	発泡ウレタン	○			25	トヨタ車体㈱	スラブウレタン		
U-0108	15	断熱材	○			37	日産モータースポーツ & カスタマイズ㈱	アコス 不燃 フォーム		
U-0109	9	トム材(フィルム)	○			25	トヨタ車体㈱	ウレタンフィルム		
U-0110	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	CDN		
U-0111	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	FON		
U-0112	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	KEN		
U-0113	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	NK		
U-0114	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	GKN		
U-0115	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	NR		
U-0116	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	QRN		
U-0117	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	IKN		
U-0118	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	JCN		
U-0119	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	GMN		
U-0120	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	IIN		
U-0121	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HWN		
U-0122	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	NE		
U-0123	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	MCFN		
U-0124	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	NH		
U-0125	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HU		
U-0126	14	発泡ウレタン			○	39	28	㈱東洋クオリティン	QK	
U-0127	14	発泡ウレタン			○	40	28	㈱東洋クオリティン	QA	
U-0128	14	発泡ウレタン			○	44	28	㈱東洋クオリティン	QD	
U-0129	14	発泡ウレタン			○	44	28	㈱東洋クオリティン	GP-4500	
U-0130	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HR4520		
U-0131	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HR6030		
U-0132	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HOT DS		
U-0133	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HOT IK		
U-0134	14	発泡ウレタン			○	40	28	㈱東洋クオリティン	HR 302S	
U-0135	15	断熱材	○			28	㈱東洋クオリティン	NB		
U-0136	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	CJN		
U-0137	14	発泡ウレタン			○	61	28	㈱東洋クオリティン	RT-N	
U-0138	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	27ミ NML+コーデラン		
U-0139	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	27ミ NML+ナイロンハーブ		
U-0140	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス㈱	3285 フレンチ-50S		
U-0141	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEO		
U-0142	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEM-35		
U-0143	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEG		
U-0144	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEI-3		
U-0145	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	JCR-4		
U-0146	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	JCR-6		
U-0147	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UER		
U-0148	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEI		
U-0149	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業㈱	UEM55		
U-0150	14	発泡ウレタン			○	71	28	㈱東洋クオリティン	GP-5000	
U-0151	14	発泡ウレタン			○	70	28	㈱東洋クオリティン	GP-6000	
U-0152	14	発泡ウレタン			○	51	28	㈱東洋クオリティン	GP-7000	
U-0153	14	発泡ウレタン			○	41	28	㈱東洋クオリティン	GP-8000	
U-0154	14	発泡ウレタン			○	35	28	㈱東洋クオリティン	GP-9000	
U-0155	14	発泡ウレタン			○	35	28	㈱東洋クオリティン	GP-10000	
U-0156	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	HOT-DM		
U-0157	14	発泡ウレタン			○	38	28	㈱東洋クオリティン	HR301C	
U-0158	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	27ミNML+金巾		
U-0159	14	発泡ウレタン	○			28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #510		
U-0160	14	発泡ウレタン			○	60	28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #584	
U-0172	2	レザー(合成皮革)			○	79	14	共和レザー㈱	セルニー	
U-0173	9	トム材			○	7	21	アキレス㈱	タチエス・バス・アームレスト(91330-35235)	
U-0174	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス㈱	NA		

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0177	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ホットモールド'22Kg		
U-0178	9	トリム材(合成皮革)			○	82	14 共和レザー(株)	ソフィア		
U-0179	14	発泡ウレタン			○	24	28 (株)東洋クオリティウ	モールド'フォーム 642		
U-0180	14	発泡ウレタン			○	22	28 (株)東洋クオリティウ	モールド'フォーム 648		
U-0182	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NH		
U-0184	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NN		
U-0186	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NR		
U-0188	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン NZ		
U-0191	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレス エアロン RZA		
U-0199	14	発泡ウレタン			○	65	21 アキレス(株)	アキレス エアロン LP		
U-0200	14	発泡ウレタン			○	74	21 アキレス(株)	アキレス エアロン LF		
U-0201	14	発泡ウレタン			○	46	21 アキレス(株)	アキレス エアロン LH		
U-0203	14	発泡ウレタン			○	58	28 (株)東洋クオリティウ	SN-6000		
U-0209	14	発泡ウレタン			○	59	28 (株)東洋クオリティウ	チップ'フォーム#CH-60		
U-0210	14	発泡ウレタン			○	62	28 (株)東洋クオリティウ	チップ'フォーム#CH-50		
U-0211	14	発泡ウレタン			○	50	28 (株)東洋クオリティウ	チップ'フォーム#CH-80		
U-0212	19	基材	○			6	天龍工業(株)	インテグラルスキンレスフォーム		
U-0213	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティウ	モールド'フォーム # 111		
U-0214	2	レザー			○	64	21 アキレス(株)	FWB110009		
U-0218	14	発泡ウレタン			○	35	21 アキレス(株)	ALパット		
U-0220	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTCA		
U-0223	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTKM		
U-0224	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTPA		
U-0225	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTOA		
U-0226	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンTKA		
U-0228	14	発泡ウレタン			○	61	28 (株)東洋クオリティウ	モールド'フォーム # 285		
U-0229	14	発泡ウレタン			○	67	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'0.05		
U-0230	14	発泡ウレタン			○	67	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'0.06		
U-0231	14	発泡ウレタン			○	50	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'0.07		
U-0232	14	発泡ウレタン			○	27	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'0.08		
U-0233	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	NH-34		
U-0234	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	NH40		
U-0235	14	発泡ウレタン			○	48	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'モールド'(17)		
U-0239	14	発泡ウレタン		○		21	アキレス(株)	アキレスエアロンNEF		
U-0240	14	発泡ウレタン	○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンNPS		
U-0241	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	FX-BL		
U-0242	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトMYGZ		
U-0243	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトVYGM		
U-0244	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトVFMB		
U-0245	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトVMBM		
U-0246	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトMOBY		
U-0247	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトVPBM		
U-0248	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトコールド'モールド'		
U-0249	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトホットモールド'		
U-0250	14	発泡ウレタン			○	29	6 天龍工業(株)	ウレタンチップ'BM65		
U-0251	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ'DK80		
U-0252	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ'DK100		
U-0253	14	発泡ウレタン			○	24	6 天龍工業(株)	チップ'モールド'820148		
U-0254	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップ'モールド'100565		
U-0255	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップ'モールド'820080		
U-0256	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	チップ'モールド'510098Y0011		
U-0257	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトMCWJ		
U-0258	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトGFWM		
U-0259	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	軟質エバ'ーライトGMWM		
U-0260	14	発泡ウレタン			○	56	28 (株)東洋クオリティウ	ソフラン5065SHN		
U-0261	14	発泡ウレタン	○			28	(株)東洋クオリティウ	ソフランURM		
U-0262	14	発泡ウレタン		○		28	(株)東洋クオリティウ	ソフラン20N		
U-0263	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ'0.075		

難燃性 確認番号 「素材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材料)	特性			燃焼 速度 mm/ 分	No.	届出者	商品名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0264	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ°0.08		
U-0265	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ°0.10		
U-0266	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	エパーライトLDZM		
U-0267	14	発泡ウレタン			○	35	6	天龍工業(株)	PUR	
U-0268	14	発泡ウレタン			○	35	28	(株)東洋クオリティウ	コート'キュアフォーム27kg+粗毛布+裏フェルト	
U-0269	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンチップ°CH70		
U-0270	14	発泡ウレタン	○			6	天龍工業(株)	ウレタンフォーム326M		
U-0271	14	発泡ウレタン			○	54	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ°(0.08)	
U-0272	14	発泡ウレタン			○	42	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ°CH404(0.08)	
U-0273	18	緩衝材	○				2	住江織物(株)	SKTHAIウレタン	
U-0274	14	発泡ウレタン			○	49	6	天龍工業(株)	HRモールド14kgf	
U-0275	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業(株)	HRモールド20kgf	
U-0276	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド°0.075	
U-0277	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	MNKM	
U-0278	14	発泡ウレタン			○	66	28	(株)東洋クオリティウ	HR3518	
U-0279	14	発泡ウレタン			○	73	28	(株)東洋クオリティウ	HR4012	
U-0280	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティウ	HR4523	
U-0281	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティウ	TK	
U-0282	14	発泡ウレタン			○	72	28	(株)東洋クオリティウ	LD	
U-0283	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティウ	VK	
U-0284	14	発泡ウレタン			○	93	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ° 0.09	
U-0285	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	LDN	
U-0286	14	発泡ウレタン			○	95	6	天龍工業(株)	26R	
U-0287	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NUA	
U-0288	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NOK	
U-0289	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NKK	
U-0290	14	発泡ウレタン			○	31	27	シンコールマテリアル(株)	LH チップウレタン	
U-0291	15	断熱材		○			40	東京シンコーレザ'ー(株)	プレーンシート(FL)	
U-0292		その他			○	74	49	市岡(株)	ウレタンマ'ブルLFB	
U-0293		その他			○	35	49	市岡(株)	ウレタンマ'ブルLEB	