

難燃性素材登録一覧【U】

一般社団法人 日本自動車車体工業会
2026年8月31日現在

難燃性 確認番号 「素 材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm／ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 消 火	難 燃					
U-0019	14	発泡ウレタン			○	48	6	天龍工業(株)	チップモールド'(17Kg)	
U-0020	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(12Kg)	
U-0021	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップモールド'(20Kg)	
U-0022	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップモールド'(32Kg)	
U-0023	14	発泡ウレタン			○	28	6	天龍工業(株)	チップモールド'(25Kg)	
U-0024	14	発泡ウレタン			○	24	6	天龍工業(株)	チップモールド'(40Kg)	
U-0025	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	含浸フォームIF	
U-0026	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-20	
U-0027	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-25	
U-0028	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH-30	
U-0029	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	NH-38	
U-0030	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	360 N-4	
U-0031	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH	
U-0032	14	発泡ウレタン			○	27	6	天龍工業(株)	#7000ウレタンチップ°	
U-0033	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	350 NH(t5)	
U-0034	14	発泡ウレタン			○	87	6	天龍工業(株)	モールド'(16kg 0.04)	
U-0035	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	モールド'(18kg 0.05)	
U-0036	14	発泡ウレタン			○	60	6	天龍工業(株)	P-6	
U-0037	14	発泡ウレタン			○	57	6	天龍工業(株)	P-5	
U-0038	14	発泡ウレタン			○	94	6	天龍工業(株)	P-4	
U-0039	14	発泡ウレタン			○	32	25	トヨタ車体(株)	KS-107	
U-0040	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#319M	
U-0041	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	ソフラン#380M	
U-0042	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#FRSM	
U-0043	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#HLM	
U-0044	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#840M	
U-0045	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#326M	
U-0046	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#360M	
U-0047	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ソフラン#830M	
U-0048	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業(株)	チップ°フォーム(0.06)	
U-0049	14	発泡ウレタン			○	52	6	天龍工業(株)	チップ°フォーム(0.08)	
U-0050	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	コールド'(0.056)キュアフォーム27Kg	
U-0051	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	コールド'(0.056)キュアフォーム30Kg	
U-0052	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	コールド'(0.056)キュアフォーム22Kg	
U-0053	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	コールド'(0.056)キュアフォーム18Kg	
U-0054	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド° フォーム9kg	
U-0055	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド° フォーム10.5kg	
U-0056	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ホットモールド° フォーム11kg	
U-0057	14	発泡ウレタン			○	44	6	天龍工業(株)	コールド°キュアフォーム31kg	
U-0059	14	発泡ウレタン		○			30	(株)東洋クオリティン	380M	2025/1 商品名変更
U-0061	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	326M	2025/1 商品名変更
U-0062	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	LBM	2025/1 商品名変更
U-0063	14	発泡ウレタン	○				30	(株)東洋クオリティン	FRSM	2025/1 商品名変更
U-0065	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	HLM	2025/1 商品名変更
U-0066	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	840M	2025/1 商品名変更
U-0091	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド°フォーム #210M	
U-0092	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド°フォーム #316M	
U-0093	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド°フォーム #208M	
U-0094	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド°フォーム #530	
U-0095	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	モールド°フォーム #643	
U-0107	14	発泡ウレタン	○				25	トヨタ車体(株)	スラブウレタン	
U-0108	15	断熱材	○				37	日産モータースパーツ & カスタマイズ(株)	アコス 不燃 フォーム	
U-0109	9	トリム材(フィルム)	○				25	トヨタ車体(株)	ウレタンフィルム	
U-0110	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティン	CDN40	2025/1 商品名変更

難燃性 確認番号 「素 材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm／ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0113	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	NK	
U-0115	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	NR	
U-0116	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	QRN	
U-0117	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	IKN	
U-0120	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	IIN	
U-0124	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	NH	
U-0125	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	35N	2025/1 商品名変更
U-0130	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HR4520	
U-0131	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HR6030	
U-0132	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HOT DS	
U-0133	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HOT IK	
U-0134	14	発泡ウレタン			○	40	28	㈱東洋クオリティン	HR 302S	
U-0135	15	断熱材	○				28	㈱東洋クオリティン	NB	
U-0136	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	CJN	
U-0137	14	発泡ウレタン			○	61	28	㈱東洋クオリティン	RT-N	
U-0138	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	2ミ NML+コーデラン	
U-0139	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	2ミ NML+ナイロンハーフ	
U-0141	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEO	
U-0142	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEM-35	
U-0143	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEG	
U-0144	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEI-3	
U-0145	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	JCR-4	
U-0146	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	JCR-6	
U-0147	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UER	
U-0148	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEI	
U-0149	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	UEM55	
U-0156	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	HOT-DM	
U-0157	14	発泡ウレタン			○	38	28	㈱東洋クオリティン	HR301C	
U-0158	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	2ミNML+金巾	
U-0159	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #510	
U-0160	14	発泡ウレタン			○	60	28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #584	
U-0172	2	レザー(合成皮革)			○	79	14	共和レザー㈱	セルニー	
U-0174	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	NA	
U-0177	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	ホットモールド22Kg	
U-0178	9	トム材(合成皮革)			○	82	14	共和レザー㈱	ソフィア	
U-0179	14	発泡ウレタン			○	24	28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム 642	
U-0180	14	発泡ウレタン			○	22	28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム 648	
U-0182	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレス エアロン NH	
U-0184	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレス エアロン NN	
U-0186	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレス エアロン NR	
U-0188	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレス エアロン NZ	
U-0191	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレス エアロン RZA	
U-0199	14	発泡ウレタン			○	65	21	アキレス㈱	アキレス エアロン LP	
U-0200	14	発泡ウレタン			○	74	21	アキレス㈱	アキレス エアロン LF	
U-0201	14	発泡ウレタン			○	46	21	アキレス㈱	アキレス エアロン LH	
U-0212	19	基材	○				6	天龍工業㈱	インテグラルスキンスフォーム	
U-0213	14	発泡ウレタン	○				28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #111	
U-0220	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレスエアロンTCA	
U-0223	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレスエアロンTKM	
U-0224	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレスエアロンTPA	
U-0225	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス㈱	アキレスエアロンTOA	
U-0228	14	発泡ウレタン			○	61	28	㈱東洋クオリティン	モールドフォーム #285	
U-0229	14	発泡ウレタン			○	67	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ®0.05	
U-0230	14	発泡ウレタン			○	67	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ®0.06	
U-0231	14	発泡ウレタン			○	50	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ®0.07	
U-0232	14	発泡ウレタン			○	27	6	天龍工業㈱	ウレタンチップ®0.08	
U-0233	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業㈱	NH-34	

難燃性 確認番号 「素 材」 「登録番号」	No.	性状又は用途 (材 料)	特 性			燃焼 速度 mm／ 分	No.	届 出 者	商 品 名	変更履歴
			不 燃	自 己 消 火	難 燃					
U-0234	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	NH40	
U-0235	14	発泡ウレタン			○	48	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®モールド®(17)	
U-0239	14	発泡ウレタン		○			21	アキレス(株)	アキレスエアロンNEF	
U-0240	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロンNPS	
U-0241	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	FX-BL	
U-0242	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトMYGZ	
U-0243	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトVYGM	
U-0244	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトVFBM	
U-0245	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトVMBM	
U-0246	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトMOBY	
U-0247	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトVPBM	
U-0248	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトコールド®モールド®	
U-0249	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトホットモールド®	
U-0250	14	発泡ウレタン			○	29	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®BM65	
U-0251	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®DK80	
U-0252	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®DK100	
U-0253	14	発泡ウレタン			○	24	6	天龍工業(株)	チップ®モールド®820148	
U-0254	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップ®モールド®100565	
U-0255	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップ®モールド®820080	
U-0256	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	チップ®モールド®510098Y0011	
U-0257	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトMCWJ	
U-0258	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトGFWM	
U-0259	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	軟質エハ®ーライトGMWM	
U-0261	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティワン	URM	2025/1 商品名変更
U-0263	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®0.075	
U-0264	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®0.08	
U-0265	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®0.10	
U-0266	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	エハ®ーライトLDZM	
U-0267	14	発泡ウレタン			○	35	6	天龍工業(株)	PUR	
U-0269	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®CH70	
U-0270	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	ウレタンフォーム326M	
U-0271	14	発泡ウレタン			○	54	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®(0.08)	
U-0272	14	発泡ウレタン			○	42	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ®CH404(0.08)	
U-0273	18	緩衝材	○				2	SUMINOE(株)	SKTHAIウレタン	
U-0274	14	発泡ウレタン			○	49	6	天龍工業(株)	HRモールド®14kgf	
U-0275	14	発泡ウレタン			○	61	6	天龍工業(株)	HRモールド®20kgf	
U-0276	14	発泡ウレタン		○			6	天龍工業(株)	チップ®モールド®0.075	
U-0277	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	MNKM	
U-0278	14	発泡ウレタン			○	66	28	(株)東洋クオリティワン	HR3518	
U-0279	14	発泡ウレタン			○	73	28	(株)東洋クオリティワン	HR4012	
U-0280	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティワン	HR4523	
U-0281	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティワン	TK	
U-0282	14	発泡ウレタン			○	72	28	(株)東洋クオリティワン	LD	
U-0283	14	発泡ウレタン	○				28	(株)東洋クオリティワン	VK	
U-0284	14	発泡ウレタン			○	93	6	天龍工業(株)	ウレタンチップ® 0.09	
U-0285	14	発泡ウレタン	○				6	天龍工業(株)	LDN	
U-0286	14	発泡ウレタン			○	95	6	天龍工業(株)	26R	
U-0287	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NUA	
U-0288	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NOK	
U-0289	14	発泡ウレタン	○				21	アキレス(株)	アキレスエアロン NKK	
U-0290	14	発泡ウレタン			○	31	27	シンコールマテリアル(株)	LH チップ®ウレタン	
U-0291	15	断熱材		○			40	東京シンコーレサ®ー(株)	ブレーションシート(FL)	
U-0292		その他			○	74	49	市岡(株)	ウレタンマーブルLFB	
U-0293		その他			○	35	49	市岡(株)	ウレタンマーブルLEB	